





# **ICONOGRAPHIE**

DU

# RÈGNE ANIMAL

DE G. CUVIER.





G. CUVIER.

# **\ ICONOGRAPHIE**

DΙ

# RÈGNE ANIMAL

DE G. CUVIER,/

-01

REPRÉSENTATION D'APRÈS NATURE DE L'UNE DES ESPÈCES LES PLUS REMARQUABLES ET SOUVENT NON ENCORE FIGURÈES, DE CHAQUE GENRE D'ANIMAUN.

Avec un texte descriptif mis au courant de la science.

OUVRAGE

POUVANT SERVIR D'ATLAS A TOUS LES TRAITÉS DE ZOOLOGIE.

PAR M. F. E. GUÉRIN-MÉNEVILLE,

Professeur d'Histoire naturelle, membre de diverses Sociétés savantes nationales et étrangères, l'un des auteurs du Voyage autour du Monde du capitaine Duperrey, du Voyage aux Indes orientales par M. Bellanger, de l'Expédition en Morée, de l'Encyclopédie méthodique, du Traité élémentaire d'Histoire naturelle, du Magasin de Zoologie, fondateur de la Société Cuvierienne, etc., etc., etc., etc., etc., etc.

#### TOME I.

Planches des Animaux vertébrés.

### A PARIS,

CHEZ J. B. BAILLIÈRE,


LIBRAIRE DE L'ACADÉMIE ROYALE DE MÉDECINE,

RUE DE L'ÉCOLE DE MÉDECINE, 13 BIS;

a londres, même maison, 219, regent street.

1829-1844.





Homo sapiens, Linnaus.

1. Apollon antique (Race l'aucasique) 2 · l'un des Fréres Siamois (Race Mongolique)

3 · Portrait d'Alvr. (Race Ethiopique)




Werner p! Imprie de Remond. Lebrun ocu

Homo sapiens, Linnaus

1. Grâne d'un Circassien / Ruce Caucasique) 2. Crâne d'un Chinois / Race Mongolique / 5. Crâne d'un Negre / Race Ethiopique /


·		
	•	
		,



1. Simia satyrus, Cw. R. A. 1. p. 87. 2. Simia troglodytes. Cw. I. 89.

3. Hylobates syndactylus. Cav. 2.90. 4. Cercopithecus mond. Gav. 2.92

·		
0		




1. Semnopitheous melalophos. Ragl. Com. R. A. 1.94.

2. Macacus nemestrinus. Fr. cw. Cw. R. A. 1. 96.

3. Innus sylvanus. Car. R. A. 1.96.






- 1. Semnopitheous melalophos. Raft. Cio. R. A. 1. 94.
- 2. Macacus nemestrinus. Fr. cun. Ciw. R.A. 1. 96.
- 3. Innus sylvanus. Cav. R.A. 1.96.


•			
,			
	,		
	÷	.4	
		•	







t. Cynocephalus porcarius. Cuv. R.A. 1.97. 2. Papio maimon, Geoff. S. Hil. Car. R.A. 1.98. 5. Mycetes seniculus, Cw. R.A.1.99.






1. Brachyteles hypowanthus. Cao. 1. 200. 2. Cebus apella. Cao. 1. 202
3. Pithecia rufiventris. Cao. 1. 203.






1. Noclhores trivirgata. Cav. R. A.1.104. 2. Hapale chrysomelas, Cav. 1.106.
3. Lichanotus indri. Cav. 2.108.






1. Lemur ruber, Can. R.A.1.107. 2. Galago senegalencio, Can.1.109. 3. Stenops tardigradus. Cov. 1. 103. 4. Tarsius spectrum . Ciw. 1. 109.






1. Pteropus Duosumieri. isid. Geoff. St Hil. 2. Crâne du Pteropus Keraudrenius. Quoy et Gaym. 3. Tete du Cephalotes Pallasii. Geoff. 4. Molosus obscurus. Geoff. 5. Noctilio Leporinus. Gm.





1. Phyllostoma crenulatum. Geoff: 2 et 3. Dente des Phyllostoma spectrum et hastatus. 4. Tête du Megaderma trifolium. Geoff: 5. Grâne du Mega frans, Geoff: 6. Tête du Rhinolophus tridens Geoff: 7. Nycteris Geoffroyi. Desm.






1. Taphozous maurilianue, Geoff. St. Hd. Cav.R.A. t. 1. p. 120. 2. Vespectilio pipietrellus. Gm. Cav. 2. 121.

5. Plecotus limorienoie. Geoff. Cav. 1. 122. 4. Galcopithecus rufic. Geoff. Cav. 1. 125.







1. Erinaceus europæus. Lin. lim. R.A.t.1.p.124. 2. Centenes semispinosus. liw. 1.125.


3. Crâne du Centones setosus adulto. Cur. 1.125. 4. Cladobates ferruginea Fred. Cur. 1.126.






1. Sorex araneus, Lin. 2. Mygale moschalus, Lin. 3. Chrysochloris asiatica, Lin.





1. Talpa europæa. Lin. Cw. R. A. t. 1. p. 131. 2. Condylura cristata Lin. Cw. 1. 132. 3. Scalops aquatiens. Lin . Cum. 1.132.






1. Ursus ornatus. Fred. Cov. R.A. t. s. p. 136. 2. Procyon loter. Lin. Com. t. s. p. 137.


3. Ailurus refulgens. Fred. Cov. t. s. p. 138.





1. Tête de l'Ictides albifrone. Cov. R.A.t.1. p.139. 2. Poros caudivolvulue. Cov. 1.139.

3. Naswa rufa . Cov. 1.139.



1. Meles vulgaris, Cav. R. A. t. 2. p. 240. 2. Galo arcticus, Cav. t. 1. p. 241.

3. Putorius xorilla . Cav. 1. 144






1. Mustela pekan . Cw.R.A.t.1.p.145. 2. Mephitis americana . Cw.1.146.

3. Lutra nair. Cav. 1. 147. 4. Crano du Mydaus molicepo. Fr. Cav. 1. 147.






1. Canis vulpes, liw. R.A. t. t. p. 182, 2. Viverra civetta, liw. 2. 185.


3. Genetta vulgaris, liw. 1. 185.






1. Paradoxurus typus. Cav.R.A.t.I.p.157. 2. Herpestes cafra. Cav. 1.157. 3. Crane et pattes du Ryzana tetradactyla. Cun. 1. 138. 4. Proteles Lalandii. Is. Géoff. St. Hil. Cuv. 1. 139.







1. Hyæna brunnea . Thumberg. Ciw. R. A. t. 1. p. 160. 2. Felis tigrio. Ciw. R.A.t.s. p. 161





1. Calocephalus sviidinus L. Cam R. A. t. 1. p. 167. 2. Macrorhinus proboscideus, cam l. 1. p. 170. 5. Otaria jubata, 4. Ota. ursina t. 1. p. 170. 5. Trichechus rosmarus, L. Cam. l. 1. p. 171.





1. Didelphis cancrivora. Cw. R.A. 1.276. 2. Dasyurus viverrinus. Cw. 1.280.

3. Perameles nasutus. Geoff. Ciw. 1.280.






Outrin et E. Traviée ping.

1. Phalangista rufa: Geoff: cavifrons. Tem. Cav.R.A.t.1.p.182. 2. Gâne du Petaurus taquanoïdes.


Dosm. Cav. t. 1.p. 184. 5. Petaurus pygmæus. Sch. Cav. t. 1.p. 185.





1. Hypsiprymnus White. Quoy et Gaym. Cau.R.A.t.s.p.185. 2. Crane du Macropus major. Schaw. 5. Lipurus cinereus Cold. Cau. s. 188. 4. Phascolomys Wambat. Per. Cau. s. 189.





linérin et traviée ping.


Impréde Némand.

Oirand se

1. Sciurus auragaster, Fr. Cav. Ciw. R.A. t. 21.p. 23.2. 2. Crane de Guerlinguet. 3. Pteromys nolucella.


L. Cav. 1. 194. 4. Cheiromys madagas cariens (s. 6mel. Cav. 1. 195.





1. Arctomys empetra . Schr. Cav.R. A. et. 1. p. 197. 2. Myoxus glio L. Cav. 1. 198. 3. Echimys cayennenvio. Geoff: Cav. 1. 199. 4. Crane de l'Echimys ductylinuo. Geoff.






Querin et E. Tranies ping.

Impr: de Rémond .

Gineral c


1. Hydromys chrysogaster, Geoff. Cav. R. A. t. 1. p. 200. 2. Capromys Poeyii. Guér. Collect. du Muséum. 3. Mus decumanus. Pall. Cuv. t. 1. p. 201.





1. Gerbillus pyramidum . Isid. Geoff. Cav.R. A. t. t. p. 204. 2. Cricetus vulgaris Desm. Cav. t. 204.
3. Arvicola veonomus. Desm. Cav. 1. 206.






1. Georychus lemmus L. Cam. R. A. J. L. p. 207. 2. Otomys Capensis, Fr. Can. J. L. p. 208

5. Dypus hireipes Lich Can. U.L. p. 209.






Ouerin et E. Travies p!

Impr?de Remond


1. Helamys cuffer. Cov. R. A. (. 1. p. 210. 2. Spalax typhlus. Cov. 1. 210. 5. Bathievens maritimus. Cov. 1. 211.





1. Geomys burgarius, Shaw. Cav. R. A. l. 1 p 212 2. Castor fiber, Buff law.t. 2. p. 215
3. Myopolamus Cupus, Molina. Cav. l. 1. p. 214






Guerin et E Travice pt

Impr: de Rémond.

1. Hysteix cristata Lin . Cw. R. A. t. 1. p. 215.


2. Synctheres inoidioca \_ Fred . Cw. 1. 216.






1. Lepus timidus. Lin. Cuv.R.A. (.1. p.217. 2. Lagomys alpinus. Patt. Cuv.1.219.
3. Hydrochwrus capybura. Lin. Cuv.1.220.


	,	
·		



1. Anœma cobaia . Fr. liw.R. A.t.1. p. 220 . (Aperea) 2. Chloromys acuchi. liw.1. 221.

5. Calogenys paca. liw.1. p. 222.






1. Acheus torquatus, Geoff. Cov. R. A. t.1. p. 225.

2. Bradypus didactylus . Cuv. R. A. t. 1. p. 225.






1. Dasypus encoubert . Deem. Cov. R. A.t.s. p. 228. 2. Dasypus unicinclus. L. Cov. 1. 229. 3. Chlamyphorus truncatus, Harlan. Cun. 1. 230.








1. Orycteropus capensis. Cw.R.A.t.1.p.230. 2. Myrmecophaga diductyla. Cw.t.1.p.232.


3. Crane du Myrmecophaga jubata. Cw.1.23.4. Manis tetradactyla Lin. Cw.1.233.





1. Echidna setosa . Cw. R. A. t. 1. p. 235.
2. Ornithorhynchus paradoxus. Blum . Cun. 1. 256






1. Elephas indieus. Cur. R. A.t.1.p. 239. 2. Dent de l'Elephas africanus. Cur. 1. 240.

3. Rhinoceros indieus. Cur. 1.1. p. 247.






Ouerin et B. Travies pt Improde Remond. Grand sculp

1. Dicotyles labiatus. Cuv. R. A. t. 2, p. 245, 2. Phacocheeres Aeliani . Rupp. Gw. t. 1, p. 244.

1. Dicotyles labiatus. Cuv. R. A. t. z. p. 245. 2. Phacocheres Aeliani. Rupp. Cuv. t.s. p. 244.

3. Sus scraft (Var. de Siam) Cuv. t. 243.






1. Hippopotamus amphibius, L. Cao, R. A. U.L.p. 252. 2 Tapir indicus, Cao, U.L.p. 250.


5. Crane de Tapir americanus, L.






1. Megatherium luvieri, Desm. Cuv. R. 3 (1.p. 226. 2. Mastodon giganteum, Cuv. t. 1.p. 240


5. Anoplotherium commune, Cuv. t. 1.p. 246





1. Equus quaecha. 6m. Cav.R. A. t. 1. p. 255. 2. Camelus dromedarius. Lin. Cav. 1. 25... 5. Auchenia llaema. Lin. Cav. 1. 258. (Var. Alpaea.)






1. Moschus pygmæus Buff. (m.R.A.t.1.p.259. 2. Crane du Moschus muschiferus L. Cav.t.1.p.259.


5. Cervus virginianus, bmel. (m.1.265.






Camelopardalis girafa . Lin . Cuv. R. A. t. 1. p. 266.






1. Antilope kevella . Gmel . Cuv. R. A. t. s. p. 267. 2. Grane de l'Ant . dercas . Lin . Gw. s. 267. 3. Antilope gazella . Lin . Cw. 1. 271.





1. Ovis ammon Lin Nor Laticauda Ain Cav. R.A. t. 1. p. 277,
2. Capra ægagrus Lin Cav. t. 1. p. 273,






1. Bos bison . Lin . Caw.R. A. t. 1. p. 280. 2 . Crame du Bos taurus. Lin . Caw. 1. 279 .


3. Bos bubalus. Lin . Caw. t. 1. p. 280 .





1. Manatus americanus Desm. Ciw. R. A. t. 1. p. 284. 2. Halicore dugong. Cav. 1. 284.







1.Delphinus delphio. L. Cw. R. A. t.s. p. 287, 2. Phocæna vulgario. Cw. s. 289. 3. Crane du Delphinor hinchus gangeticuo. Rox. Cw. s. 289. 4. Delphinapterus leucoramphuo. Peron. Cw. s. 291.



Guerin et E Traies p!




Impr.º de Rémond. 1. Monodon monoveros L. Cav.R. A.t.1.p. 292.2. Physotor macrocephalus, Shaw. Cav. L. 1.p. 294. 5. Balana mysticetus 1. Cim. 1.1. p. 296.





1. Vultur indious. Cav.R. an. t.1.p. 515. 2. Sarcoramphus gryphus. Cav. 1. 316.

3. Sarcoramphus papa. Cim. 1. 316. 4. Gypaëtos barbatus. Ciw. 1. 318.
5. Tete du Cathartes aura. Ciw. 1. 317.





1. Falco femeralis. Cun. R.A.1. 332. 2. Aquila malaiensis. Cun. I. 326.

3. Astur xanthothorax . Ciw. 1. 334. 4 . Tete de Gerfault .





1. Milvus furcatus, Cav. R. A. 1. 334. 2. Tite de Pernis cristata. Cav. 1. 335. 3. Astur wanthothoraw. Cav. 2. 334. 4. Serpentarius cristatus, Cav. 1. 339.






1.0tus macrorhynchos. Tem. Cw.R.A.t.1.p 342. 2. Strix flammea. L. Cw. 2. 342.

5. Syrnium pagodarum Tem. Cw. 1.343.






1. Bubo virginianus. Cav. R. A. t. 1. p. 344. 2. Noctua huhul. Vall. Cav. t. 1. p. 346.


3. Scops vulgaris. Cav. t. 1. p. 346.





1. Lanius collaris. Com. Com. R. A. t. 1. p. 351. 2. Grancalus melanops. Lath. Com. 1.355. 3. Barita stre pera Ciw. 1.334. 4. Bec du Vanga ictera Ciw. 5. Bec du Chalibaus paradiowus. 6. Bec du Psaris cyaneus. Ciw. 7. Bec de l'Ocypterus leucorhinches. Ciw. 8. Bec du Bethylus levers anus. Ciw.






1. Pardalotus cristatus. Vieill. Can. R. A. t. 2 p. 356. 2. Bec de Tyran (Lanius tyrannus) 3. Bec de Muscipeta coronata. 4. Muscicapa miniata. Tem. Cuo. 1. 360. 5. Bec du Gymno cephalus calvus. Cim. Cuo. 1. 362. 6 Bec du Platyrhynchos cancromus, Tem. 7. Cephalopterus ornatus, Geoff, S. Hil. Cus. 1. 361.







1. Ampelis carnifec . Cuv. R.A. t.1. p. 362, 2. Tete du Procnias averano. Cuv. z. 364. 3. Bomby cilla codrorum . Car. 1. 364. 4. Cymnodores nudicollis . Car. 1. 365. 5 . Plume du croupion et bec du Coblepyris canus, Cur. 6 Bec du Tersina hirundinacea, Sw. Cur.






1. Edolius remifer. Tem. Cw. R.A. t. 2. p. 365.


2. Phibalura flavirostrio. Vieill. Cav. 1. 366.





1. Tanagra cyanocephala. Tem. Cw. R. A. t. 1. p. 236. Beco de 2. Tan. cayennensis. 3. T. magna.

<sup>4.</sup>T. speculifèra . 5.T. nigerrima . 6.T. brasilia . Gw. t.s. p. 236 à 238.7. Turdus albiqularis. Col. du Mus.






1. Myothera supercitiosa. Cw. R. A. t. 1. p. 373. 2. Cinclus vulgaris. Ciw. 1. 375.

3. Philedon carunculatus. Lath. Cav. 2.376.






1. Eulabes, Javanus, Vieill. Cas. R. A. U. I. p. 377. 2. Gracula pagadarum Vieill. Cas. 1. 3-8 3. Pyrrhocorax alpinus. Cas. 1. 379. 4. Beode Manorhina viridis. Cas.




.

.



1. Oriohis coudougnan-Natt Car.R.A. t.i.p. 380.
2. Monura lyra Nieilt Car.1, 381.





1. Ficedula sidds. Cm. R. A.t.1. p. 584. 2. Curruca subalpina . Cm. 1. 587. 5. Regulus ignicapillus Cm. 1. 589. 4. Beo de l'Accentor alpinus. Bechet. 5. Beo du Saxicola rubicola . Cm.





1. Troglodytes longirostris. Vivill. Cav. R. A. t. 1. p. 390, 2. Bec du Trogl. commun. 3. Motacilla lugubris.
Row. Cav. 1. 391. 4. Patto de Budytes, flava. Cav. 1. 391. 5. Anthus arboreus. Cav. 1. 391.





1. Rupicola vulgario. Cov.R.A.1.1.p. 392. 2. Pipra erytrocephala. Cov. 2. 393.

5. Eurylaimus macrorhynchos. Cov. 1. 393.


Guerin et E. Travies ping.

Giraud soulp!




Imprêde Rémond. 1. Hirundo collurio, Pr. Mar. Cur. R. A. t. 1. p. 397. 2. Patte de Martinet. 3. Tête et patte d'Engoulevent. 4. Podargus Cuvieri . Wiell . Cur. 1. 159 .






1. Alanda apiata Fiell . Cio. R. A. t. 1. p. 400. 2. Parus biarmicus. Cio. 1. 405. 5. Tête de Parus caruleus. Cio. 1. 402. 4. Pyrgita ciris. Cio. 1. 408. Bece de 5. Remiz. 6. Alanda calandra, 7. Emberiza cirlus, 8. Tisserin jaune, 9. Fringilla montifringilla, 10. Linavia cannabina.





1. Vidua longicauda. 6m. Cow. R.A. t. 1. p. 42. 2. Bec de Gros-bec. 3. Bec de Pitylus canadensis. 4. Pyrrhula nulgaris. Briss. Cow. 1. 4.4. 5. Bec du Loxia curvirostra. L. 6. Bec de Corythus cuucleator. Cow. 7. Colius leuconotus. Lath. Cow. 1. 4.6. 8. Bec de Buphaga africana. Com





1. Xanthornus jacamacii. Comel. Cow. R. A. t. 1. p. 418. 2. Oxyrhinchus flammiceps. Cow. 1. 418.

2. Sturnus ruber, 6mel. 4. Beco de Cassicus hæmorrhous. 5. d'Icterus niger, 6. Dacnis cayana. Car





1. Pica chrysope. Vaill. Cim. R.A. t.s. p. 422. 2. Garrulus cristatus. Vaill. Cim. s. 423. 3. Temia varians. Cim. s. 424.
Beco. 4. du Corvus splendens. Vivill. 5. du Carvocatactes vulgaris. Cim. 6. du Glaucopis cinerca




1. Coracias bengalenois. Gmel. Gw. R. A.t. 1. p. 425.
2. Colaris garrula. Gmel. Gw. t. 1.p. 425.



tmpr<sup>e</sup>de Langlois. 1. Paradiswa - apoda, Lin. Cav. R. A. (. 1. p. 426). 2. Paradiswa - aurea, Sh. (im. 1. 428).





1. Anabates superciliario. Cun. R. A. t. s. p. 429. 2. Synallaxis tessellata. Cun. 1. 430.

5. Sitta castanea. Col. du Mus. Ciw.1.429.4. Bec de Xenops rutilus. Ciw.1.429.


	•



1. Certhia fàmiliaric L. Gw.R. S. t. t. p. \$50. 2. Dendroc olaptes fàlcirostric Cw. t. \$51.


Beco. 5. de Dendr. nacican Nicill. \$4. de Dendr. procurous Tem. 5. de Tichodroma muraria A. Gw. 6. Nectarinia borbonica Gw. t. \$52.





1. Dic com erythronotos. Vieill. Cao. R. A. t. 1. p. 433. 2. Melithreptus vestiarius. Cao. t. 1. p. 435. 3.
Cinnyris solaris. Tem. Cao. 1. 434. 4. Bec de l'Arachnothera longirostra . Tem. Cao. t. 1. p. 434.





1. Trochilus granatinus. Lath. Cur. R. A. + 1. p. 436. 2. Tr . brasilieneis. Lath. Cur. idem.


3. Orthorhynchus cora . Less. Car. 1. 437. 4. Orth. magnificus. Illig. Car. idem.





1. Upupa minor. Vieill. Caw. R. A. t. s. p. 439, 2. Promerops caffér. Enl. Caw. s. 439. 3. Epimachus magnificus. Cav. s. 440.






1. Merops amichis. Tem . Ciw. R. A.t. 1. p. 442.


2. Prionites brasiliensis. Illig. Cov. t. t.p. 443.





1. Alcodo criotata . Cim. R. A. t. 1. p. 444. 2. Ceix tribrachys. Sh. Cim. 1. 444.






1. Todus viridio. Gmel. Cav.R. A.t.s. p. 445. 2. Buceros hydrocorae. Gmel. Cav. t. 1. 445.





- 1. Galbula albirostris. Vall. Cav. R.A.t.1.p. 448. 2. Bec de Jacamaralcyon.
- 5. Picus Lherminierii Leccon . Gav. 1. 443. 4. Patte de Picoide / Picus tridactylus, 5. Yunx lorquella . Lin . Gav. 1. 452.






1. Cuculus guira. Lath. Cav.R.A.t.1.p. 454. 2. Coccyzus Geoffroyi Tem. Cav.1.454.

5. Contropus menebiki Leos et Garn. Cav.1.454.





1. Leptosomus viridio. Vaill. Gav. 1.1. p. 435. 2. Indicator variegatus. Less. Cuv. ibid. 5. Monasa leucops. Illig. Cuv. 1.435.






Ouerin et E. Traviés p!

Impre de Rémond .

(irant c

- 1. Malcoha superciliosa. Can. R.A.t.I.p. 456.
- 2 . Seythrops australusia. Sch . Cav. t.1.p. 456.






1. Bucco Duvaucelii . Lees. 2 . Bec de Pogonias major. Cav. (sulcirostrio. Leach.)

3. Bucco parous (Barbion | Vaill. Cuv. 1. 457, 4 Tamatia collaris. Cuv. 1. p. 458.





1. Trogon paveninue. Tem. Cav.R.A.t.1.p +39. 2. Bec du Tr. Duvaucelii. Tem. Cav.

5. Ramphastos maximus. Cuv. Levail . 4. Bec de Crotophaga major. Cuv.





1. Ara aracanga Gmet Cav. R. A. t. 1. p. 462.

2. Cacatoes galeritus White Con. t. 1. p. 464.

,		
	· ,	



E. Guéran p!

Imprie de Rémond.

Annedouche sculp






1. Microglossus aterrimus. Geoff: Ciw. R.A.t.s.p. 465. 2. Pezoporus formosus. Vaill . Cav. 1. 466.






1. Musophaga gigantea Neill. Cw.R.A. t.s.p. 467.
2. Corythaix Paulina Temm Cw. 1. 467.





1. Opisthocomus *crictatus L. Cao.R.A.t.*1.p.475. 2. Crax rubra .L. Cao.1.470. 3 Tête de Penelope guan . Edw. Cao.1.471.4 Tête d'Ortalida paragua .L. Cao.1.472.5 Tête de l'Ourax pauxi .L. Cao.1.472.5

1.44 9.15 15 16 16




1. Pavo cristatus Lin Cav. R. A. t. s.p. 473 2. Lophophorus Cavierii, Tem. Cav. 1. 174.



Guerin et E. Travies p!


Girand soule.





Impr ! de Rémond . 1. Numida ptilorhyncha Licht . Com. R. A. t. s. p. 476. 2. Meleagris vellata . Com. t.s. p. 475.






Querin et E. Travies p

Impr: de Rémond.

Giraud scu





1. Cryptonyx coronatus Tem . Cao. R. A.I.1.p. 480. 2. Houppifer Mardé . Cal. du Mus. 3 . Tête de Houppifer égnitus. Sch . Cao. 1. 479. 4 . Tragopan satyrus. Cao. 1. 479.





tmerin et E Travise p! Impr! de Bemond. Wir and s.

1. Tetrao umbellus . 6m . Cuv. R . A. t. 1. p. 482 . 2. Tetr. lagopus . 1. Cuv. 1. 482.

5. Pterocles arenarius. Pall . Cav. 1. 485.


ø	



1. Francolinus oculeus. Tem. Cav. R. A. t. p. 484. 2. Perdix petrosa. Gm. Cav. t. 1.485.

3. Colinus californius. Sh. Cav. t. p. 486.






1. Coturnix chinensis. I. Cw.R. A. t.1.p. 485. 2. Ortygis pugnaw. T. Cw. 1. 486. 5. Tinamus rufescens. T. Cw. 1. 488. 4. Bec du Tinamus brasiliensis. L. Cw.








1. Goura coronala. Ciw.R. A.t.1.p. 489. 2. Columba porphyrea . Tem. Ciw. 1. 491. 3. Vinago aromatica . (w.t.s.p.492.





1. Struthio camelus Lin . Cw. R. A.t. 1. p. 495.
2. Casuarius galeatus, Vieill . Cw. 1. 496.








1.0tis ruficollie. Cuv. R. A.t.s.p. 449. 2. Bec de l'Otis tetrax . L. 3 . Bec de l'Otis afra . Lath. 4. Edienemus maculosus, Car. R. A. t.s. p. 500. 5. Bec de l'OEd. vulgaris. Car. Lin. 6. Charadrius bilobus. L. Ciw. 1. 502.





Guerin et E Travies p.


Imprêde Remond .

Girand soulp.

1. Vanellus cayennenois. Tem. Cav. R. A. t. s. p. 503. 2. Hæmatopus palliatus. Tem. Cav. s. 504.

3. Cursorius coromandelicus. Lath. Cao. 1. 50 4. 4. Bec du Vanneau commun. / Tr. Vanelluc. Lin.
5. Bec du Tringa squaturola. Cao.





1. Microdaetylus cristatus. Geoff. Cav. R. A.t. 1, p. 205. 2. Psophia crepitans. Cav. 1. 506.

5. Grus carunculata. Cav. 1. 508.





1. Cancroma cochlearia: Lin Cun R. A. t. 1. p. 509. 2. Ardea agami. Buff. ent. Cun 1. 512

·	



s. Ciconia maguari Niett. Can R. A. G. p. 514. 2. Bee du Sabien W. senegaleneis. Lath. 5.800 pus umhretta. Niettl. Can A. p. 515.







1. Anastomus lumelliger. Tem. Cw.R.A.t.1.p.506. 2. Tantalus ibio. Lin. Cws. 506. 3. Platalea aiaia. Vivill. Cws. 1.1.p. 518.





1. Scolopax gigantea. Tem. Cim. R.A. l.t. p. 525. 2. Bhynchwa. hilarea. Fal. Ciw. t. 524.
3. Ibis. Religiova Ciw. t. 519.






1. Limosa melanura Leieler Cw. R. A. t. s. p. 524. Beco de 2. Calidris rufa Wile. Cw. 3 Arenaria calidris. Cm. Cw. 4 Pelidna alpina. Cm. 6. cw. 5. Falcinella /Sc. pygmea L/6. Phaslaropus lobalus. Cw. 7. Strepsilas interpres. L. Cw. 8. Totanus fuscus. L. Cw. 9. Himantopus nigricallis. Wile. Cw. 10. Recurvirostra orientalis. Cw. R. A. t. 1 p. 533.





1. Parra albinuca, said. Geoff. (magas. de Zool) 2. Tête de Palameda cornuta, I. 3. Chauna chavaria, I. Gas. R. A. l. 1. p. 556. 4. Megapodius Buperreyi. Garnot. et Less. Gas. 1.557





1. Rallus gulario. Cav. R. S. L. 1. p. 558. 2. Porphyrio emaragnotus Tem. Cav. 1. 540. Besc. 5. de Ral. aqualious L. Cav. 4. de Ral. error. L. Cav. 5. de Ral. por ana . L. Cav. 6. Hec et patte de Gallinula chloropus L. Cav. 7. Bec et patte de Fulica alra . Gm. Cav. 8. Tête de Chionis necrophaga . Sieitl. Cav.






1. Glarcola lactea Tem. Om. R. S. I. 1. p. 542. 2. Phanic optovus ignipalliatus. toid. bioff et d'Orb.

3. Beordo Phani. ruber. Ent. Cav. 1. 542

			•
•			
	•		
		·	




1. Podiceps cornulus Neett. Car. R. A. t. 1. p. 343. 2. Heliovnis surinamensis timet. Car. 1.546.

3. Tele et Patte du Colymbus glavialis. 1. 4. Bec de l'Uria grylle Neett. 5. Cephus minor Omet. Car. 1.548.





1. Aptenodytes patagonica 6m. Cuv. R. A. t.1.p. 530. 2. Alca torda 6m. Cuv. t.1.p. 540





1. Procellaria pelagica Lin. Can. R. A. (1. p. 555. Bess 2. du Proc. glacialis Canl. 5. du Pulfinus aguinoclialis Edw & du Pachyptila nillata . Forst. 5. Diomedea melanophris. 7. Can. 1. 555.






1. Larus marinus. L. Gun. R. A. t. 1. p. 556 2. Sterna hirundo. L. Gun. 1. 558.

5. Beer de Noddi (sterna stolida L.) 4. de Rhychops nigra L.



1. Pelecanus onocrotalus. L. / Tar. fuscus ? Edw. ( Cav. R. A. L. L. p. 361. 2. Tachypetes aquilus. L. Cav. 1. 363. 3. Carbo bilophus. Cav. / Muséum.) 1. 362.

The second section of the second








1. Cygnus olor. Om. Cao. R. A. St. 1. p. 366. 2. Anser (Bernache) crythropiw om. Cao. Un. 1. p. 369

3. Anss (tarrot) Albeda Cao. Cao. Asp. 5-2







1. Eider / anas mollissima, L./ Gw. R.A. t. r.p. 572. 2 Tadorne /a. hosehus, L./ im. t.r.p. 5-5

3. Mergus encullatus, Ent. Gw. t.r.p. 5-8





1.Testudo depressa, Cia. R. an. 2. p. 10. 2. Tete, dessous de la carapace et plastron du Testudo clausa Cia. 3. Emys concinna jeune age. Cur. 2.11. 4. Chelonia virgata. Cur. 2.14. 5. Chelys fimbria. Cur. 2.15 6. Tryonix gangeticus. liw. 2.16. 7. Plastron du Tryonix ægyptiacus. Geoff.






1. Crocodilus biporcatus. Cur. R.A. t. 2. p. 21. /d'après un jeune individu/ 2. Alligator sclerops. Cur. 2. p. 25.

5. Gavialis tenuirostris. Cur. 2. p. 20.






1. Monitor gemmatus. Cav. Coll. du Muséum.


2. Dracæna bicarinata'. Cav. R. A. t. 2. p. 27.






1. Teius ameira. Spix. Cw. R.A.t. 2.p. 29. 2. Ecadles du ventre d'une Sauvegarde. 3. Centropix calvaratus. Spix. Cw. 2.30.






1. Lacerta agilis. Cun. t. 2. p. 31, 2. Algyra barbarica. Cun. 2. 31, 3. Tachydromus ocellalus. Cun. 2. 31,





t. Cordylus microlepidolus. Cav. R. A. t. 2, p. 55. 2. Tite du Stellio vulgario. Cav. t. 2, p. 54. 5. Doryphorus brevicaudatus. Cav. 2, 54. 4. Uromastix reticulatus. Cav. 2, 54.






1. Agama Jaksoniensis. Car. collect. du mus. R. A. t. 2. p. 35. 2. Leiolepis guttatus. Car. 2. 37.

3. Calotes gutturosa. Car. 2. 39.






1. Ophryessa superciliosa, Cao.R.A.t.1.p. 46.

2. Lyriocephalus margaritaceus, Mer. Ciw. 2. 40




Girand or



1. Brachylophus fasciatus. Ciw. R. A t. 1. p. 41


2 . Istiurus Cochinoinensis. Valencienne . Colect. du Muséum de Paris.





1. Draco fimbriatus. Cw. R.A. t. 2. p. 42. 2. Sitana ponticeriana. Cw. t. 2. p. 43.






1. Iguana nudicollis. Cov. R. A. t. 2. p. 45. 2. Basilicus (Lacerta basilicus. L.) Cov. t. 2. p. 46.


3. Polychrus marmoratus. L. Ciw. 2. 47.





1. Anolius velifer. (im.R.A.t.2.p.49.2. Exphimotos tuberculata. Spix. (im.2.47.


5. Oplurus torquatus. (im.1.43.



Hemidactylus tuberculosus. Dand. Com. R. A. t. 2. p. 64.




Querin et E. Travies p!




1. Phyllurus platurus, White, Cro. R. A. t. 2. p. 58, Police de 2. Platydactylus inunguis, 5. Hemi dactylus trihedrus, 4. Thecadactylus, 5. Ptyodactylus lobatus, 6. 8 pheriodactylus, 7. Stenodactylus, gullatus,






1. Chamæleo africanus. 6met. Cuv. R. A. t. 2. p. 38. 2. Scincus calestinus Valenc. l'ollect du Mus.

3. Seps striuta . Fitz. Cuv. t. 2. p. 64.






1. Bipes lepidopodus, Lacep. Cav. R.A. t 2.p. 68. 2. Chaleis letradactyla, Lacep. Cav. 2. 4

3. Chivotes candiculatus, Lacep. Cav. 2. 67.






. Pseudopus Durvillii, Cun. R. A. t. 2. p. 6g. 2. Tête de l'Anguis fragilie, L. Cun. 2.70.

3. Acontias meleagric, L. Cun. 2.71






1. Amphishana fuliginosa, Lun. Cav. R. A. l. 2 p = 2 2. Typhlops vinerous Solm Cav. 2 = 4



1. Tortrix maculata L Can. R. A. t. 2. p. -6-2. Box Canina L. Can t. 2. p. 79


3. Queue de l'Uropellis coplanicus cim.






1. Erix bengalensis, Meer. Car. R. A. l. 2. p. 7,9. 2. Têle du Sevtale coronala, Meer.

3. Erpeton tentaculatus, Lacep. Car. 1.2 p.80







1. Python Schneider u, Merrem Can R. A. l. 2. p. 80. 2. Dipsas cyanodon Cav. inédict. 2. p. 82


3. Tête du Xenopellis convolor. Reinw.






1. Dendrophis ahadulla, Cm. R. A. I. 2. p. 82 2. Dryinus nasulus, Russel, Cm. l. 2. p. 82.






1. Vipera berito, Lin Can. R. A. t. 2. p. 91. 2. Crotalus horridus, Lin tim t. 2. p. 88







1. Trimeresurus tortor, Less. Cav. R.A. l. 2. p. 95. 2. Acanthophis cerastinus,

Paud. Cav. b. 2. p. 95.






1 Hydrophis fascialus, Russel. Can. R. A. t. 2.p. 97.2 . Cacilia binillata, Cas. l. 2. p. 100.






1. Rana palustris, Lecomte. Cav. R. A. t. 2. p. 104. 2. Ceratophris granosa, Cav. t. 2. p. 107.

3. Hyla bicolor, Dand. Cav. t. 2. p. 108.







i.Buso vulgario, Cuo.R.A.t.2.p.10g. 2.0 xyrhynchus bicolor, Val. Col. Mus. Cav. t. 2.p. 112


5. Engystoma marmoralum, Cuv. 1.2.p.112.





1. Salamandra atra . Laurenti Cuv. R. A. t. 2. p. 115. 2. Tri(on vittatus, Valence, collect, du Muséum.
5. Menopoma gigantea . Barton . Cuv. 2. p. 118.






1. Amphiuma means, Gard et Harl, Cuv. R. A. t. 2. p. n8. 2. Amp. trydaetylum, Cuv. t. 2. p. n8

3. Axolott pisciformis, Shaw. Cav. t. 2. p. ng. 4. Menobranchus lateralis Hart. Cav. t. 2. p. ng






1. Proteus anguinus, Laur. Can. R. A. t. 2. p.ng. 2. Siren striata; Lecomte, Can. t. 2. p. 191.

3. Siren intermedia Lecomte, Can. t. 2. p. 191.






1. Perca serrato-granulata . Cav. R. A. t. 2. p. 133. 2. Grammistes orientalio, Can. t. 1. 134.

5. Aspro vulgario, Cun. 1. 155. Teteo 4. de Labrax vulgario, 5. de Lates nobilia.
6. de Centropomus undecimnalio, Cun.






1. Etclis carbunculus. Cw.R.A.t.2.p.135. 2. Diploprion bifasciatum, Cav. t.2.p.136. Téles, 3. du Huro nígricans, 4. du Niphon spinosus, 5. de l'Enoplosus armatus. Cav.








1. Apogon rer-mullorum Cw.R.A.t. 2. p. 136. 2. Pomatomus telescopium Cw. 2. 137.

3. Lucioperca sandra Cuv. 2.138. Têtes 4. du Cheilodipterus arabicus. Cuv. 5. et de l'Ambassis commersanii. Cuv.

.

Grand soulp.




1. Serranus hexagonatus. Cuv. (s. g. Merou / 2. Mesoprion aya . Cuv.

Tites, 3. de Plectropomus puella . Cim. 4. de Serramus anthias. (s.g. Bartier, Cim.) 5. de Diacope rivulata . Cim.










1. Contropristes aurorubens, lim. et l'al. R. A. t. 2, p. 145. 2. Gristes macquariensis, lim. 2, 146.

West 5. d'Accrina nulgaris, l'an. 4. de Polyprion cernium, l'an. 5. de Rypticus arenalus, l'an.

6. Nagonire de Circhites fasciatus, l'an.









1. Centrarchus sparoides. Cuv. R. A. t. 2. p. 147. 2. Dules rupestris. Cuv. 2. 147.


5. Tete de Pomotis vulgario. Cuv. 4. Tete de Priac anthus japonicus. Cuv.






1. Therapon puta . Cov. R. A. t. 2. p. 148, 2. Pelates quadrilineatus. Cov. t. 2. p. 148,


5 Trichodon Stelleri . Cuv. t. 2. p. 149. 4 The de l'Helotes sevlineatus Cuv. 2. 148.







1. Sillago erythræa . Cav. R. A. C.2. p. 14.9. 2. Myripristis scychellensis. Cav. 2. 100.


5. Beryx decadactylus. Cav. 2. 160






1. Trachinus araneus Riso, (im. R. A. t. 2. p. 152, 2. Percis cancellata (im. 2.155. 5. Uranoscopus guttatus, (im. 2.154, 4. Tête du l'inguipes Brasilianus, (im. 2.155. 5. Tête du l'ercophis Brasilianus, (iw. 2.155.






imérin et E. Francis p! Impr? de Rémond. Orrand sculp.


1. Polynemus enneadactylus. Cuv.R. A. t. 2. p. 15.5. 2. Sphyræna vulgaris. Cuv. 1. 156. 5. Paralepis coregonoides. Risso. Cuv. 2. 156. 4. Upenous luteus. Cuv. 2. 157. 5. Tête de Mullus barbatus. Civ. 1. 1. p. 157.





1.Trigla pæciloptera .Tal. Gw.R.A.t.2.p.169. 2. Cephalacanthus spinarella , Gw.1.162. 5. Cottus parosus. Gw.2.163. 4. Cottus octodecim spinosus. Gw.1.165.






1. Aspidiphorus segatiensis. Gw. R. A. t. 2. p. 164, 2. Tête de l'Aspidiph. quadricornis. Gw. 5. Hemitripterus americanus. Gw. 1. 164, 4. Hemilepidotus Tilesii. Gw. 1. 165, 5. Tête

du Platycephalus asper. Cur. 1.165.








Guerin et E Travies p!

Imprêde Rémond.

Grand soulp

1. Platycephalus grandispinis Cuv. R.A. t. 2. p. 165. 1. a. tipaisseur de son corp vers la tête, 1. b. id. vers le milieu. 2. Scorpeena nesogallica Cuv. 2. 166. 3. Termanotus (riacanthus, Cuv. 2. 166.






1. Sebastes nariabilis. Can. R. A. t. 1. p. 166. 2. Blepsias trilobus. Can. 2. 10°,

5. Apistes marmoralus. Can. 2. 16°.




Guérin et E. Traviés p!



Impre de Rémond . 1. Agriopus peruvianus. Cuo. R. A.t. 2. p. 168. 2. Pelor maculatum. Cuo. 2. 168. 3. Synanceya elongala . (inv. 2.169.








1. Monocentris Japanica. Cur. R. A. t. 2. p. 169. 2. Gasterosteus brachycentrus. Cur. 2.170.


3. Orcosoma coniferum. Cur. 2.171.






1. Scisona aquila. Cav. R. A. t. 2. p. 172. 2. Corvina Eurowa. Cav. 2. 173. 3. Johnius senegalenvie. Cav. 2. 173. The. 4. d'Otolithus ruber. Cav. 5. d'Ancylodon parvipinnie. Cav. 6. d'Umbrina
coroides. Cav. 7. de Pogonias fásciatus. Cav.






1. Eques balteatus. Com. R.A. t. 2. p. 176, 2. I. obotes crate. Com. 2.177. Véloc de 3. Hamulion heterodon. Com. 4. Pristipoma bilineatum. Com. 5. Diagramma orientale: Com






1. Cheilodactylus Antonii Cw. R. A. t. 2. p. 177. 2. Amphiprion chrysogaster. Cw. 2. 278. 5. Heliases, frenatus. Cw. 2. 180. Tètes de: 4. Scolopsides. Lycogenis. Cw. 5. Premnas semicinctus. Cw. 6. Dascyllus marginatus. Cw. 7. Pomacentrus fasciatus. Cw. 8. Glyphisodon cwlestinus. Cw.





1. Pagellus centrodontus. Cuo. R. A.t. 2. p. 183. 2. Boops salpa . Cuo. 1. 185. 3. Lete et dents du Sargus Rondeletii . Cim. 4 Tête et dente de Chrysophrys aurata . Cim. 5 Tête et dente du Pagellus erythrinus. Com.






Ouerin et E Travice p! Impos de Rémand. Girand soulp

1. Smaris alcedo. Cun.R.A. t. 2. p. 187. 2. Cocsio file. Cun. 2. 187. 5. Macna nomeriana . Cin.

4. Gerres Plumieré . Cin.






1. Chætodon setifer, Cav. R. A. t. 2. p. 189, 2. Ephippus orbis, Cav. 2.191.


3. Tête de Chelmon longirostris, Cav.

<b>⊿</b> _ `o
•




1. Holacanthus ciliario. L. Ciw. R. A. t. 2. p. 192.
2. Pomacanthus aureno. Ciw. t. 2. p. 192.





1. Platax Gaimardi . Cuv. R. A. t. 2. p 195. 2. Psettus rhombeur . Cuv. 2. 195.




1. Pimelepterus altipinnis. Can. R. A. t. 2. p. 195. 2. Dipterodon cupensis. Can. 2. 194.

3. Tête de Pimelepterus Boscú. Lac.









1.Brama Raii .Bl. Cuv.R.A.t.1.p.195. 2.Pempheris mevicana. Cuv.1.195. 3.Toxotes jaculator. Sh. Cuv.1.196.






1. Scomber scombrus L. Cav. R. A. t. 2. p. 197. 2. Thynnus vulgaris Cav. 1. 197. 3. Auxis Pelei Cav. 1. 199. 4. Tête de l'Auxis vulgaris Cav. 5. Tête de Pelamys sarda. Cav.




1. Cybium tineolatum: Car. R. A. t. 2. p. 199. 2. Thyrsites chilensie. Car. 2. 200.
3. Gempylus prometheur. Car. 2. 200.





1. Xiphias gladius L. Com. R.A. t. 2. p. 201. 2. idem jeune age. 3. Tetrapturus belone. Rof Com 2.201 4. Histophorus pulchellus. Com. 2.202






1. Naucrates indicus. Cur. R. A. t. 2. p. 202. 2. Mastacemblus maculatus, Cur. t. 2. p. 205

5. Seriola Rivolii, Cur. t. 2. p. 206. Teles. I. d'Elacate atlantica, Cur. 5. de Rhynchobdella aral. Cur. 6 de Mastacemblus armatus, Cur. 7. de Notacenthus nasus. H.






1. Nomeus Peronii, Can.R. A.l.2.p. 200. 2. Caranx brops, Can.at Vat. 1.2.p. 207.


3. Gallus agyptiacus, Can. Vat. 1.2.p. 210.






Unerin et E. Travice pt Impré de Rémond. Grand som


(. Zous, faher 1. im. R. 1. t. 2. p. 2n 2 . Lampvis, quillalus, Retx.Cov. t. 2 p. 2n 5 . Stromatous, fialola 4. Cov. t. 2 p. 2n





i. Coryphana azorica lim val et R.A.t. 2. p. 215, 2. Pieraclis trichipterus. Cuo. Val. et R.A.t. 2. p. 216.






Guerin et E. Travies p.

Impre de Rémond.

Girand sculp







1. Siganus doliatus lav. R.A. t. 2. p. 225 2. Acanthurus Delisianus Car (2 p. 225 3. Nascus longicornis can t. 2. p. 224.









and the second second








Unérin et E Travière p. Impr. de Rémond. Orand soulp

1. Anabas testudineus, Bl. Can R. A. (2, p. 226, 2. Polyacanthus coltea, Ham. Can (, 2, p. 227)

3. Ophicephalus serpentinus, Cav. (, 2, p. 229).






1. Mugil cephale, Cao. R. A. t. 2. p. 231. 2. Tetragonurus Cavieri, Risson Can. t. 2. p. 254

5. Atherina presbyter. Cao. t. 2. p. 253






1. Blennius palmicornis, Cav. R. A. t. 2. p. 257. 2. Clinus pectinifer, Cav. t. 2. p. 258.


3. Zoarcés blennoides, Cav. t. 2. p. 240.






1. Gobius capito, tim.R.A.t.2.p.243. 2. Gobioïdes Brownsonetii, tim t. 2.p. 244.

3. Periophtalmus Freyvinetii, tim.t. 2.p. 243.






1. Electris dermitatrix, i.w. R. A. t. 2. p. 246. 2. Callionymus, fasciatus, liw. t. 2. p. 247.


3. Chirus decagrammins, Patt. liw. t. 2. p. 249





1. Lophius piscalorius, L. Can. R. A. t. 2 p. 251. 2. Antennarius nesogallicus, Can. t. 2 v. 25 3. Batrachus surinamensis, Cur. 1. 2.p. 253.





1. Labrus villatus, quoy et baym liw. R.A.I. 2. p. 255 2. Julis trimaculata quoy et baym liw. t. 2. p. 257 3. Crenilabrus Chabrolii Less. Cav. 1. 2. p. 259






1. Epibulus insidiator, Patt. Cav. R. A. t. 2. p. 260. 2. Gomphosus viridis, Cav. t. 2. p. 261.


3. Xirichthys cyanirostris, Cav. t. 2. p. 262.






: Caroms vilolica, Om. R. A. C. 2, p. 265, 2. Malacanthus furcatus, Cm. C. 2, p. 264

5. Scarus ereticus, Aldem Cm. C. 2, p. 268.






: Fistularia tabacaria, Bt. Can. R. A. 1, 2, p. 267-2. Centriseus scolopar, L. Can. t. 2 p. 268


5. Amphisile scutatus 1. Can. t. 2 p. 269





Eduren p' Sout 1854 - Impreste Rémand - Guraut et Lebr 1. Cyprinus amaritie, Bl. Car. R. A. L. 2. p. 272. 2. Gobio vulgarie, Cav. L. 2. p. 275. 3. Laboo vilotieus, Geoff. Cav. L. 2. p. 274.


	÷	



1. Leuciscus iduo, Bloch. lim R. A. l. 2. p. 275. 2. Cobitis barbatula, l., Cav. l. 2. p. 278.


3. Pocilia unipunetata, Val. Cav. l. 2. p. 280





1. Lebias fasciata Nat. Cw. R. A. t. 2 p. 280 2. Fundulus brasiliensis, Nat. Cav. t. 2. p. 280 5. Cyprinodon flavulus, Nat. Cw. t. 2. p. 281. 4. Détails de Fund. fasciatus, Nat. 3. Pente du Lebi. rhumbvidalis, Nat.






buern p' Impr? de Rému

I show at hirand souls

(. Esox lucius, L. Cao. R. A. t. 2. p. 283 2. Microstoma mediterranea, tim. l. 2. p. 285.

3. Stomias barbatus, Risso. Cuv.l.2 p. 284







1 Salanx fuscus, Can R.A.t.2.p.284.2. Scombresox Saurus, Bloch Can.t 2.p.285

5 Exocetus acutus, Can.t 2.p.286







E. Guerin p


Impr.º de Rémond.

Labour at forand soule

1. Mormyous oxyrhinchus, beoff Can.R. A. l. 2. p. 288. 2. Schilbe mystus beoff Can.l. 2. p. 291

3. Synodontis scheilun, Gooff Can.l. 2. p. 294






1. Bayard (Bagre) fittle, Cav. Val. R. A. t. 2. p. 292 2. Doras dorsalis, Cav. Val. t. 2. p. 295.

5. Heterobranchus punctatus, Cav. Val. t. 2. p. 296.






1. Porcus bayad , booff (Voir notre expt der II) Gan. R. A. t. 2. p. 292. 2. Bouche du Pimelodes Blochili, Gan Val. t. 2. p. 295. 5. Plotosus albilabric, Car Val. t. 2. p. 295. 4. Callichthys langu.


Ellie, Gan Val. t. 2. p. 195





1. Aspredo octocirrus, Cao Nat. R.A. t. 2, p. 300. 2. Hypostomus pleiostomus, Cav. Val. t. 2, p. 300.

5. Loricaria Cataphracta, L. Cav. t. 2, p. 301.






E. Ouerin p! Impr de Remond. Lebrun eculy

1. Salmo, fario 1. Cav. R. A. (. 2 . p. 504. 2 . Mallotus grownlandicus, Bl. Cav (t. 2 . p. 506

3. Coregionus oxyrhinohus, 1. Cav. (t. 2 . p. 507)





1. Myletes Hasselquistii, lav. R.A. t. 2. p. 3n. 2. Curimata lilbert Quoy et Gaum Cav l. 2. p. 3ng

3. Saurus mediterraneus, Cuv. l. 2. p. 3nf.






1. Clupea harengus, L. Com R.A. l. 2. p. 517. 2. Gnathobolus mucronalus, loc. Com. l. 2. p. 521.

3. Pristregaster Americanus, Com. l. 2. p. 521


•		
,,		



1. Megalops cyprinoides, #1. lim. R. A. A. 2. p. 3.53. 2. Chirocentrus denlex, Schn. lim. l. 2. p. 3.25.


5. Erythrinus malabaricus, Bl. Cim. l. 2. p. 3.26.







1. Amia *calva, l.m lim R.A.A.2 p. 327. 2.* Lepisosteus *oscous, l. Cav. I.2. p. 329*3. Polypterus *bichin, beoff. lim. I. 2. p. 330.* 






1. Gadus merlangue, 1. Cav. R. A. t. 2.p. 332. 2. Lota vulgarie, Cav. t. 2.p. 334. 3. Lepidoleprus valerhynchue, Russe Cav. t. 2.p. 337.





1. Platessa limanda, L. C. R. A. U. 2, p. 559 2. Rhombus / Pl. vhombus, L. C. U. U.2 p. 541
5. Achirus marmoralus, Lac. Cin. U. 2, p. 545.





1. Lepadogaster gouan, Lac lim. R.A. l. 2. p. 344 2. Cyclopterus lumpus, L. lim l. 2. p. 346.

3. Echeneis remora, L. lim. l. 2. p. 347







· Gairin p · Impr' de Rémond Lebrus rout

1. Muræna anguilla, Lin. Gw. R. A. C. 2. p. 549. 2. Gymnotus electricus, 1. Ciw. t 2 p. 536









1.0phidium barbalum, Bl. Cav. R.A.A.2.p. 339-2. Ammodytes tobianus, Bl. Cav. l. 2.p. 560

5. Am. lancea, penn. Bl. Cav. l. 2.p. 560








E. Guéras p. E. Impr de Rémond. Lebrus éculo

1. Syngnathus viridio, Risco. Gw.R. A. t. 2. p. 562. 2. Hippocampus brevirostric. liw. t. 2. p. 565

5. Pegasus draco, L. Cw. t. 2. p. 564






1. Triodon bureaviue, Reum. Ciw. R.A. t. 2. p. 370 2. Balistes rectangulue, Schn. Ciw. t. 2. p. 3-2


3. Ostracion briqueter, Ht. Ciw. t. 2. p. 3-5





5 Callorhynchus Antarcticuse, L. Car. 1.2. p. 582.






t Scyllium malaisianum, Lesson Car. R. A. t. 2. p. 386. 2. Squalus carcharias, L. Car. t. 2. p. 38,


<sup>5</sup> Lygana mallows, Val. Com. t. 2. p. 595. 4 Pristis antiquorum, tath. Com. t. 2. p. 595





1.Rhinobatus lavie, Cav. R.A. t. 2. p. 396. 2. Torpedo narke, Ries. Cav. t. 2. p. 397. 3. Trygon Malgani, Less. Cav. t. 2. p. 399. 4. Cephaloptera biorna Lac Cav. t. 2. p. 402.

			•	
			•	
		*		
•				
	•			
	•			





1. Petromyzon marinus, L. Gw. R. A. l. 2. p. 404, 2. Dél. du Petr. fluviatilis, L. 3. Ammocretes branchialis, L. Cw. l. 2. p. 406, 4. Dét de l'Amm. ruber. Lac











SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES